



LANÇAMENTOS | 2024

ROX
CERÂMICA

FENZI 3D



RELEVO 3D

RXAR72765
 PORCELANATO RET. | ACETINADO
 USO LF / V3 | FACES 4
 72X72 | 28,35 X 28,35 IN



SIRIUS GRIS 3D



RELEVO 3D

RXAR72766
 PORCELANATO RET. | ACETINADO
 USO LF / V3 | FACES 4
 72X72 | 28,35 X 28,35 IN



FENZI



POLIDO

RXPTR71738
 PORCELANATO RETIFICADO
 USO LB + LR / V3 | FACES 6
 71X71 | 27,95 X 27,95 IN



ACETINADO

RXAR72761
 PORCELANATO RETIFICADO
 USO LC + LF / V3 | FACES 6
 72X72 | 28,35 X 28,35 IN



SIRIUS GRIS



POLIDO

RXPTR71739
 PORCELANATO RETIFICADO
 USO LB + LR / V3 | FACES 8
 71X71 | 27,95 X 27,95 IN



ACETINADO

RXAR72763
 PORCELANATO RETIFICADO
 USO LC + LF / V3 | FACES 8
 72X72 | 28,35 X 28,35 IN



SIRIUS BEIGE



POLIDO

RXPTR71740
PORCELANATO RETIFICADO
USO LB + LR / V3 | FACES 6
71X71 | 27,95 X 27,95 IN



ACETINADO

RXAR72764
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V3 | FACES 6
72X72 | 28,35 X 28,35 IN



HIJAU



OUT / GRANILHA

RXAR72762
PORCELANATO RETIFICADO
USO LC + LF / V3 | FACES 3
72X72 | 28,35 X 28,35 IN



NOBLE




POLIDO

RXPTR71741
PORCELANATO RETIFICADO
USO LB + LR / V3 | FACES 6
71X71 | 27,95 X 27,95 IN



CALACATTA BLANC



ACETINADO

RX51103
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 8
51X110 | 20,08 X 43,31 IN



VEJA
OUTRAS
FACES

EVEREST BIANCO



POLIDO

RX53000
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V1 | FACES 1
53X53 | 20,87 X 20,87 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



ÍRIS



POLIDO

RX53004
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V3 | FACES 6
53X53 | 20,87 X 20,87 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



DESERT



POLIDO

RX53001
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V1 | FACES 1
53X53 | 20,87 X 20,87 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



JUÁ



POLIDO

RX53003
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V2 | FACES 3
53X53 | 20,87 X 20,87 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



VENE D'ORO




POLIDO

RX53002
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LR / V3 | FACES 8
53X53 | 20,87 X 20,87 IN



GRECCO



BRILHANTE

RX54041
CERÂMICA RETIFICADA
USO LB + LF / V3 | FACES 6
54X54 | 21,26 X 21,26 IN



ELISE



ACETINADO

RX54040
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 6
54X54 | 21,26 X 21,26 IN



JAVA



OUT / GRANILHA

RX54042
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V3 | FACES 4
54X54 | 21,26 X 21,26 IN



VEJA
OUTRAS
FACES

PAVIA



OUT / GRANILHA

RX54039
CERÂMICA RETIFICADA
USO LC + LF / V2 | FACES 3
54X54 | 21,26 X 21,26 IN



VEJA
OUTRAS
FACES

THASSOS



BRILHANTE

RX59207
CERÂMICA
USO LB + LF / V3 | FACES 6
57X57 | 22,44 X 22,44 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



NAVORA



ACETINADO

RX59206
CERÂMICA
USO LC + LF / V3 | FACES 6
57X57 | 22,44 X 22,44 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



IORQUE



FOSCO / PROTETIVA ANTI-SLIP


RX59208
CERÂMICA
USO LC + LF / V3 | FACES 4
57X57 | 22,44 X 22,44 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



FILETE



RELEVO 3D

RX33511
CERÂMICA | FOSCO
USO LF / V1 | FACES 1
33X59 | 12,99 X 23,23 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



FLORENÇA



BRILHANTE

RX44521
CERÂMICA
USO LB + LF / V3 | FACES 6
44X44 | 17,32 X 17,32 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



GIARDINO



BRILHO / PROTETIVA


RX44518
CERÂMICA
USO LB + LF / V2 | FACES 2
44X44 | 17,32 X 17,32 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



PATAGONIA



ACETINADO

RX44520
CERÂMICA
USO LC + LF / V3 | FACES 6
44X44 | 17,32 X 17,32 IN



VEJA
OUTRAS
FACES



SEVILHA



BRILHO / PROTETIVA

RX44519
CERÂMICA
USO LB + LF / V2 | FACES 2
44X44 | 17,32 X 17,32 IN



VEJA
OUTRAS
FACES








Variação de Tonalidade

SHADE VARIATION / VARIACIÓN DE TONO

 <p>V1</p> <p>VARIAÇÃO 1</p>	<p>Aparência uniforme, as diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.</p> <p>Uniform appearance, the differences between pieces from the same production are minimal.</p> <p>Apariencia uniforme, las diferencias entre piezas de una misma producción son mínimas.</p>
 <p>V2</p> <p>VARIAÇÃO 2</p>	<p>Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.</p> <p>Slight variation, clearly distinguishable differences in texture and/or pattern within similar colors.</p> <p>Ligera variación, diferencias claramente distinguibles en textura y / o patrón dentro de colores similares.</p>
 <p>V3</p> <p>VARIAÇÃO 3</p>	<p>Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar.</p> <p>Moderate variation, the colors present in a single piece will be part of the colors present in other pieces and the amount of colors in each piece may vary.</p> <p>Variación moderada, los colores presentes en una sola pieza serán parte de los colores presentes en otras piezas y la cantidad de colores en cada pieza puede variar.</p>
 <p>V4</p> <p>VARIAÇÃO 4</p>	<p>Variação substancial, diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Dessa forma o resultado final será único.</p> <p>Substantial variation, random color differences from piece to piece, so that one piece can have totally different colors from the others. That way the final result will be unique.</p> <p>Variación sustancial, diferencias de color aleatorias de una pieza a otra, de modo que una pieza puede tener colores totalmente diferentes a las demás. De esta forma el resultado final será único.</p>

Local de Uso

PLACE OF USE / LUGAR DE USO

 <p>LB</p>	<p>Ambientes residenciais internos e comerciais de leve tráfego. Indoor residential and light-traffic commercial environments. Ambientes residenciales interiores y comerciales con poco tráfico.</p>
 <p>LC</p>	<p>Todos ambientes residenciais e comerciais de médio a alto tráfego. All medium to high traffic residential and commercial environments. Todos los ambientes residenciales y comerciales de medio a alto tráfico.</p>
 <p>LE</p>	<p>Todos ambientes residenciais e comerciais de intenso tráfego e ambientes externos. All residential, commercial and outdoor environments with heavy-traffic. Todos los entornos residenciales y comerciales con mucho tráfico y entornos al aire libre.</p>
 <p>LF</p>	<p>Paredes internas, externas e fachadas. Internal and external walls and facades. Paredes y fachadas internas y externas.</p>
 <p>LR</p>	<p>Paredes internas. Internal walls.</p>

Glossário

GLOSSARY

 <p>PL</p>	<p>Plana / Plain</p>
 <p>RL</p>	<p>Relevo / Textured / Relieve</p>
 <p>3D</p>	<p>Relevo 3D / Textured 3D / Relieve 3D</p>
 <p>GRIP</p>	<p>Maior Resistência ao Escorregamento /</p>
	<p>Resistente à Mancha D'Água / Water Stain Resistant</p>
	<p>Maior Resistência à Mancha D'Água / Greater Resistance to Water Stains</p>

Embalagens & Pesos (Porcelanato / Monoporosa / Semi Grês)

PACKING LIST

Formato (cm) Size (in)	35 x 72 13,86 x 28,35	31 x 58 12,20 x 22,83	71 x 71 27,95 x 27,95		72 x 72 28,35 x 28,35			24,5 x 108 13,86 x 28,35	
Acabamento da Superfície Surface finishing	Liso Flat	Liso Flat	Liso (3 Peças)	Liso (5 Peças)	Liso /Relevo (3 Peças)	Liso /Relevo (5 Peças)	Relevo 3D (11mm) Triângulo Low Relief 3D	Relevo 3D (10mm) Cubo Low Relief 3D	Liso Flat
Acabamento da Borda Edge finishing	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado c	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified
Espessura (mm) Thickness (in)	8,00 0,31	8,40 0,33	9,50 0,37	8,50 0,33	8,50 0,33	8,00 0,31	11,00 0,43	10,00 0,39	8,00 0,31
Peças por Caixa Pieces / box	8	12	3	5	3	5	3	3	7
Área por Caixa (m²) Sq.ft./box (ft²)	2,02 21,74	2,17 23,36	1,51 16,25	2,52 27,13	1,55 16,68	2,59 27,88	1,55 16,68	1,55 16,68	1,85 19,91
Peso Seco Máx /Cx.(Kg) Max dry weight (lb)	35,30 77,82	33,00 72,75	33,00 72,75	47,00 106,10	31,00 68,34	46,83 103,25	33,00 72,75	33,00 72,75	33,94 74,82
Caixa por Palete Box / pallet	54 CXS / 3 LASTROS	48 CXS / 3 LASTROS	40 CXS / 1 LASTRO	24 CXS / 1 LASTRO	40 CXS / 1 LASTRO	30 CXS / 1 LASTRO	40 CXS / 1 LASTRO	40 CXS / 1 LASTRO	32 CXS / 2 LASTROS
Área por Palete (m²) Sq.ft./pallet (ft²)	109,08 1.174,13	104,16 1.121,17	60,40 650,14	60,48 651,00	62,00 667,36	77,70 836,36	62,00 667,36	62,00 667,36	59,20 637,22
Peso máx do Pallet lb / pallet (lb)	1.906,00 4.202,01	1.584,00 3.492,12	1.320,00 2.910,10	1.155,00 2.546,34	1.240,00 2.733,73	1.405,00 3.097,49	1.320,00 2.910,10	1.320,00 2.910,10	1.086,00 2.394,22
Pallet larg x prof x alt (m) Joint minimum (in)	1,00 x 1,20 x 1,14 39,37 x 47,24 x 44,88	1,08 x 1,18 x 1,07 42,52 x 46,46 x 42,13	1,08 x 1,18 x 0,77 42,52 x 46,46 x 30,32	1,08 x 1,08 x 0,77 42,51 x 42,51 x 30,31	1,02 x 1,16 x 0,87 40,16 x 45,67 x 34,26	1,08 x 1,18 x 0,87 42,51 x 46,45 x 34,25	1,15 x 1,25 x 0,87 45,28 x 49,21 x 34,26	1,15 x 1,25 x 0,87 45,28 x 49,21 x 34,26	1,10 x 1,14 x 0,58 43,31 x 44,88 x 22,83
M² por Container (ft²) / container	1.418,04 15.263,65	1.770,72 19.059,87	1.208,00 13.002,80	1.209,60 13.020,03	1.240,00 13.347,25	1.476,30 15.890,76	1.240,00 13.347,25	1.240,00 13.347,25	1.480,00 15.930,59
Paleta por Container Pallet / container	13	17	20	20	20	19	20	20	25

Junta Mínima

MINIMUM JOINT

	SEMI GRÊS	MONOPOROSA	PORCELANATO	PORCELANATO	PORCELANATO
Formato (cm) Size (in)	35 x 72 13,86 x 28,35	31 x 58 12,20 x 22,83	71 x 71 27,95 x 27,95	72 x 72 28,35 x 28,35	24,5 x 108 09,65 x 42,52
Junta mínima (mm) Joint minimum (in)	2,00 0.08	2,00 0.08	2,00 0.08	2,00 0.08	2,00 0.08

Embalagens & Pesos (Cerâmica)

PACKING LIST

Formato (cm) Size (in)	25 x 110 9,84 x 43,31	51 x 110 20,08 x 43,31	32 x 57,5 12,60 x 22,64	54 x 54 21,26 x 21,26	53 x 53 20,87 x 20,87	33 x 59 12,99 x 23,23	44 x 44 17,32 x 17,32	57 x 57 22,44 x 22,44
Acabamento da Superfície Surface finishing	Liso e Relevô Flat and Low Reliefe	Liso e Relevô Flat and Low Reliefe	Liso Flat	Liso Flat	Liso Flat	Liso e Relevô Flat and Low Reliefe	Liso Flat	Liso e Relevô Flat and Low Reliefe
Acabamento da Borda Edge finishing	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Retificado Rectified	Não Retificado Non Rectified	Não Retificado Non Rectified	Não Retificado Non Rectified
Espessura (mm) Thickness (in)	8,50 0,33	8,50 0,33	7,20 0,28	7,40 0,29	8,50 0,29	7,20 0,28	7,00 0,28	7,40 0,30
Peças por Caixa Pieces / box	7	3	12	9	8	12	13	7
Área por Caixa (m²) Sq.ft./box (ft²)	1,92 20,67	1,68 18,08	2,20 23,68	2,60 27,99	2,24 24,11	2,30 24,76	2,50 26,91	2,30 24,76
Peso Seco Máx /Cx.(Kg) Max dry weighth (lb)	33,00 72,75	32,03 70,61	31,00 68,34	38,00 83,78	38,00 83,78	33,00 72,75	36,00 79,37	34,00 74,96
Caixa por Palete Box / pallet	32 CXS / 2 LASTROS	36 CXS / 1 LASTRO	60 CXS / 3 LASTROS	48 CXS / 2 LASTROS	48 CXS / 2 LASTROS	60 CXS / 3 LASTROS	48 CXS / 2 LASTROS	60 CXS / 2 LASTROS
Área por Palete (m²) Sq.ft./pallet (ft²)	61,44 661,33	60,48 651,00	132,00 1.420,83	124,80 1.343,34	107,52 1.157,33	138,00 1.485,42	120,00 1.291,67	138,00 1.485,42
Peso máx do Pallet lb / pallet (lb)	1.056,00 2.328,08	1.153,00 2.541,93	1.860,00 4.100,60	1.824,00 4.021,23	1.824,00 4.021,23	1.980,00 4.365,15	1.728,00 3.809,59	2.040,00 4.497,43
Pallet larg x prof x alt (m) Joint minimum (in)	1,12 x 1,25 x 0,61 44.09 x 47.24 x 24.01	1,15 x 1,25 x 0,60 45.28 x 49.21 x 23,62	1,00 x 1,20 x 1,04 39.37 x 47,24 x 40,95	1,02 x 1,06 x 1,16 40.16 x 41.73 x 48.43	1,02 x 1,06 x 1,14 40.16 x 41.73 x 48.43	1,00 x 1,20 x 1,13 39.37 x 47.24 x 44.49	1,08 x 1,18 x 1,00 42.52 x 46.46 x 39.38	0,95 x 1,13 x 1,29 37.40 x 44,49 x 50,79
M² por Container (ft²) / container	1.474,56 15.872,03	1.391,04 14.973,03	1.848,00 19.891,71	1.747,20 18.806,70	1.505,28 16.202,70	1.932,00 20.795,87	1.920,00 20.666,71	1.932,00 20.795,87
Paleta por Container Pallet / container	24	23	14	14	14	14	16	14

Junta Mínima

MINIMUM JOINT

	CERÂMICA (RETIFICADO)	CERÂMICA (RETIFICADO)	CERÂMICA (RETIFICADO)	CERÂMICA (RETIFICADO)	CERÂMICA (RETIFICADO)	CERÂMICA (NÃO RETIFICADO)	CERÂMICA (NÃO RETIFICADO)	CERÂMICA (NÃO RETIFICADO)
Formato (cm) Size (in)	25 x 110 9,84 x 43,31	51 x 110 20,08 x 43,31	32 x 57,5 12,60 x 22,64	53 x 53 20,87 x 20,87	54 x 54 21,26 x 21,26	33 x 59 12,99 x 23,23	44 x 44 17,32 x 17,32	57 x 57 22,44 x 22,44
Junta mínima(mm) Joint minimum (in)	2,00 0.08	2,00 0.08	2,00 0.08	2,00 0.08	2,00 0.08	5,00 0.20	5,00 0.20	5,00 0.20


Características Técnicas

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato (cm) Size (in)	25 x 110 9,84 x 43,31	51 x 110 20,08 x 43,31	32 x 57,5 12,60 x 22,64	54 x 54 21,26 x 21,26	33 x 59 12,99 x 23,23	44 x 44 17,32 x 17,32	57 x 57 22,44 x 22,44	31 x 58 12,20 x 22,83	35 x 72 13,86 x 28,35	71 x 71 27,95 x 27,95	72 x 72 28,35 x 28,35	24,5 x 108 09,65 x 42,52
Grupo de Absorção de Água Water absorption group	B1Ib 6 a 10 %	B1Ib 6 a 10 %	B1Ib 6 a 10 %	B1Ib 6 a 10 %	B1Ib 6 a 10 %	B1Ib 6 a 10 %	B1Ib 6 a 10 %	B1I (Monoporosa) > 10%	B1a (Semi Grês) 3 a 6 %	Porcelanato ≤ 0,5%	Porcelanato ≤ 0,5%	Porcelanato ≤ 0,5%
Natureza da Superfície Surface type	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)	GL (Esmaltado) GL (Glazed)
Módulo de Resistência à Flexão Flexion resistance module	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 12	≥ 22	≥ 35	≥ 35	≥ 35
Carga de Ruptura Breaking strength	≥ 800 N	≥ 800 N	≥ 500 N	≥ 500 N	> 500 N	> 500 N	> 500 N	≥ 600 N	≥ 1000 N	≥ 1300 N	≥ 1300 N	≥ 1300 N
Expansão por Umidade Moisture expansion	≥ 0,06%	≥ 0,06%	≥ 0,06%	≥ 0,06%	≥ 0,06%	≥ 0,06%	≥ 0,06%	0,06%	-	-	-	-
Classe de Limpabilidade Cleanability Grade	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3	≥ Classe 3
Resistência ao Gretamento Crack resistance	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack	Não Greta Does not crack
Resistência a produto químico doméstico e tratamento de água de piscina Household chemical resistance and pool water treatment	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB	GB
Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistance to acids and alkalis low concentration	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB	GLB

Assentamento

FLOOR SETTLEMENT



Assentamento das placas com juntas alinhadas.
Placing the boards with quick joints.
Colocación de los tableros con juntas alineadas.



Assentamento das placas com juntas desencontradas com no máximo de 20% da lateral da cerâmica.
Assembling the plates with mismatched joints with a maximum of 20% of the ceramic side.
Colocación de losas con juntas desperejas con un máximo del 20% del lado cerámico.

Imagens

A imagens contidas nesse catálogo impresso podem apresentar diferença de tonalidade e cor em relação à peça física.
Reservamos o direito de correção de possíveis erros gráficos.

The images contained in this printed catalog may differ in tone and color in relation to the physical piece. We reserve the right to correct possible graphical errors.

Las imágenes contenidas en este catálogo impreso pueden diferir en tono y color en relación con la pieza física. Nos reservamos el derecho de corregir posibles errores gráficos.

ROX

CERÂMICA

ROX CERÂMICA

Rod. Fausto Santomauro Km 25, SP 127
Cep 13.413-050, Parque São Jorge,
Piracicaba. SP +55 (19) 3429-7000



ROXCERAMICA.COM.BR

Fique por dentro
de todas as nossas
novidades, dicas
e tendências!



REVISÃO: 02.04.24